

f2

ALU
WIND
Aluminio Extruido

Desarrollos únicos que son tendencia



F2
MANUAL TÉCNICO

(0351)695 7920 aluwind.com.ar    AluwindSA

 Av. Japón 550 – Córdoba, Argentina



Última actualización 02/01/2026

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	TxP	L. Std.
AW 6200	Umbral y dintel de marco corrediza	1,255		2	6,2
AW 6201	Jambas de marco corrediza	0,655		4	6,2
AW 6203	Parante lateral hoja vidrio simple corrediza	0,637		4	6,2
AW 6204	Zócalo y cabezal de hoja vidrio simple corrediza	0,675		4	6,2
AW 6205	Premarco	0,325		10	6,2
AW 6206	Tapa Premarco	0,175		10	6,2
AW 6263	Tapajuntas recto	0,170		10	6,2
AW 6207	Parante central hoja vidrio simple corrediza	0,550		4	6,2
AW 6208	Parante central con tirador hoja VS corrediza	0,810		3	6,2
AW 6209	Zócalo y cabezal de hoja vidrio simple corrediza	1,260		2	6,2
AW 6210	Marco ventana de abrir con cámara compensadora	0,765		2	6,2
AW 6211	Hoja ventana de abrir con cámara compensadora	0,848		2	6,2
AW 6212	Contravidrio 36 mm.	0,313		10	6,2
AW 6213	Perfil de acople	0,255		10	6,2
AW 6214	Jambas y cabezal hoja puerta de rebatir	1,080		2	6,2

*T x P. Tiras por paquete

*L. Std: Largo Standard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	TxP	L. Std.
AW 6215	Hoja ventana de abrir doble contacto/banderola	0,845		2	6,2
AW 6216	Marco rebatir y paño fijo recto	0,710		2	6,2
AW 6217	Contravidrio 29 mm	0,291		10	6,2
AW 6218	Travesaño hoja puerta de rebatir	1,150		2	6,2
AW 6219	Zócalo hoja puerta de rebatir	1,645		2	6,2
AW 6220	Contravidrio exterior puerta de rebatir	0,176		10	6,2
AW 6221	Travesaño paño fijo	0,760		3	6,2
AW 6223	Encuentro central con cámara compensadora	0,915		2	6,2
AW 6224	Encuentro central de abrir	0,789		2	6,2
AW6225	Contravidrio recto de 22 mm.	0,248		10	6,2
AW6226	Contravidrio recto de 15 mm.	0,207		10	6,2
AW 6227	Hoja ventiluz	0,840		2	6,2
AW 6228	Tope mosquitero ventana y puerta corrediza	0,184		10	6,2
AW 6229	Marco curvo Paño fijo	0,735		2	6,2
AW 6230	Contravidrio curvo 29 mm.	0,210		10	6,2


*T x P. Tiras por paquete

*L. Std: Largo Standard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	TxP	L. Std.
AW 6231	Contravidrio curvo 15 mm.	0,158		10	6,2
AW 6232	Contravidrio curvo 22 mm	0,179		10	6,2
AW 6233	Contravidrio curvo 8 mm	0,135		10	6,2
AW 6235	Hoja curva ventana de abrir D.C./ banderola	0,885		2	6,2
AW 6236	Hoja curva ventiluz	0,897		2	6,2
AW 6237	Contravidrio exterior curvo Puerta de rebatir	0,177		10	6,2
AW 6239	Travesaño hoja para vidrio simple puerta corrediza	0,742		3	6,2
AW 6240	Umbral y dintel marco de 3 guías corrediza	1,788		2	6,2
AW 6241	Jambas marco de 3 guías ventana y puerta corrediza	0,965		2	6,2
AW 6248	Parante lateral de hoja para DVH ventana y puerta corrediza	0,606		4	6,2
AW 6249	Zócalo y cabezal de hoja para DVH ventana y puerta corrediza	0,650		4	6,2
AW 6250	Parante central de hoja para DVH puerta y ventana corrediza	0,574		4	6,2
AW 6252	Zócalo alto de hoja para DVH puerta corrediza	1,225		2	6,2
AW 6253	Travesaño de hoja para DVH puerta corrediza	0,678		4	6,2
AW 6255	Bastidor mosquitero	0,410		4	6,2


*T x P. Tiras por paquete


*L. Std: Largo Standard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	TxP	L. Std.
AW 567	Refuerzo mosquitero	0,470		5	6,2
AW 6256	Travesaño mosquitero	0,490		6	6,2
AW 6257	Contravidrio curvo 36mm.	0,225		10	6,2
AW 6258	Hoja de ventana proyectante recta	1,025		4	6,2
AW 6259	Marco ventana proyectante	0,726		2	6,2
AW 6260	Hoja ventana proyectante curva	1,090		4	6,2
AW 4148	Tapa premarco 48 mm.	0,338		2	6,2
AW 6910	Guia triple corrediza 45°	1,621		2	6,2
AW 6906	Marco corrediza 45°	1,180		2	6,2
AW 6907	Complemento parante central corrediza 45°	0,330		10	6,2
AW 6908	Hoja VS corrediza 45°	0,875		2	6,2
AW 6909	Hoja DVH corrediza 45°	0,820		2	6,2
AW 906	Marco corrediza 45° recto	1,10		2	6,2
AW 907	Complemento parante central corrediza 45° recto	0,33		10	6,2
AW 908	Hoja vidrio simple corrediza 45° recta	0,89		2	6,2


*T x P. Tiras por paquete

*L. Std: Largo Standard


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	TxP	L. Std.
AW 909	Hoja DVH corrediza 45° recta	0,84		2	6,2
AW 6246	Encuentro central de 4 hojas ventana y puerta corrediza	0,287		10	6,2
AW 6262	Acople a 90°	0,654		4	6,2
AW 6111	Mosquitero fijo	0,121		10	6,2
AW F-50	Marco de puerta de 50mm	0,741		2	6,2
AW -F51	Hoja de puerta de 50mm	1,222		2	6,2
AW F-52	Travesaño de puerta de 50mm	1,080		2	6,2
AW F-53	Zócalo de puerta de 50mm	1,716		1	6,2
AW 5800	Tablilla Postigón sin troquelar	0,261		10	6,2
AW 5801	Tablilla Postigón troquelada	0,261		10	6,2
AW 826	Tablilla Postigo curva sin troquelar	0,259		10	6,2
AW 827	Tablilla Postigon curva troquelada	0,259		10	6,2
AW 781	Tablilla ciega	0,874		3	6,2
AW 783	Tablilla ciega liviana	0,847		3	6,2
AW 780L	Tablilla ciega ultra liviana	0,620		3	6,2
ACLARACION: Se advierte que este producto puede presentar algún tipo de deformidad y el nervio central marcado, tal como se muestra en la figura					

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	TxP	L. Std.
AW 6261	Columna de acople reforzado	1,280		3	6,2
AW 782	Tablilla revestimiento doble faz	0,564		4	6,2


Tipologías de Aberturas




Paño fijo




Ventana de abrir




Oscilobatiente




Puerta de rebatir



Ventana y puerta corrediza




Desplazable




Banderola

Línea Futura 2- ESC 1:1




AW 6200

Umbral y dintel de marco corrediza
1,255 Kg/m. Largo 6,2m.




AW 6201

Jambas de marco corrediza
0,655 Kg/m - Largo 6,2m




AW 6203

Parante lateral VS 0,637
Kg/m. Largo 6,2m




AW 6204

Zócalo y cabezal de hoja VS
0,675 Kg/m. Largo 6,2m



AW 6205


Premarco - 0,325 Kg/m.
Largo 6,2m



AW 6206


Tapa Premarco 0,175 Kg/m.
Largo 6,2m

*[Utiliza Escuadra E66/E62]




AW 6263

Tapajuntas recto. 0,170 Kg/m
Largo 6,2m




AW 6207

Parante central hoja para VS.
0,550 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6208

Parante central con tirador hoja
VS. 0,810 Kg/m




AW 6209

Zócalo alto vidrio simple
1,260 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6210

Marco de abrir con cámara
compensadora. 0,765 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6211

Hoja ventana de abrir.
0,848 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6213

Perfil de acople. 0,255 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6216

Marco de rebatir. 0,710 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6220

Contravidrio exterior
puerta de rebatir. 0,176
Kg/m. Largo 6,2m




AW 6237

Contravidrio puerta de
rebatir. 0,177 Kg/m. Largo
6,2m




AW 6214

Jambas y cabezal hoja puerta
de rebatir. 1,080 Kg/m. Largo
6,2m




AW 6218

Travesaño hoja puerta de rebatir.
1,150 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6215

Hoja ventana de abrir doble contact
banderola. 0.845Kg/m. Largo 6.2m




AW 6227

Hoja ventiluz. 0,840 Kg/m
.Largo 6,2m




AW 6111

Mosquitero fijo. 0,121
Kg/m. Largo 6,2m




AW 6219

Zócalo hoja puerta de rebatir.
1,645 Kg/m. Largo 6,2.




AW 6221

Travesaño angosto paño fijo.
0,760 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6224

Encuentro central ventana de abrir doble contacto. 0,789 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6223

Encuentro central ventana de abrir con cámara compensadora. 0,915 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6229

Marco paño fijo curvo. 0,735 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6212

Contravidrio recto 36 mm. 0,313 Kg/m. Largo 6,2




AW 6217

Contravidrio recto 29 mm. 0,291 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6225

Contravidrio recto de 22mm. 0,248 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6226

Contravidrio recto de 15mm. 0,207 Kg/m -Largo 6,2m




AW 6228

Tope mosquetero corrediza. 0,184 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6230

Contravidrio curvo 29 mm. 0,210 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6231

Contravidrio curvo 15 mm. 0,158 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6232

Contravidrio curvo 22 mm. 0,179 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6233

Contravidrio curvo 8 mm. 0,135 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6257

Contravidrio curvo 36 mm. 0,225 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6235

Hoja de abrir doble contacto.
0,885 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6236

Hoja curva ventiluz. 0,897 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6248

Parante lateral
corrediza para DVH.
0,606 Kg/m. Largo
6,2m




AW 6240

Marco de 3 guías corte a 45°. 1,788 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6249

Zócalo para DVH. 0,650
Kg/m. Largo 6,2m




AW 6241

Jamba de marco de 3 guías. 0,965 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6250

Parante central corrediza para
DVH. 0,574 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6253

Travesaño para hoja
corrediza DVH. 0,678 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6239

Travesaño VS puerta.
0,747 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6252

Zócalo ato corrediza para
DVH. 1,225 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6258

Hoja de ventana proyectante
recta. 1,025 Kg/m. Largo 6.2m




AW 6260

Hoja de ventana proyectante
curva. 1,090 Kg/m. Largo 6.2m




AW 6259

Marco de ventana proyectante
recta. 0,726 Kg/m. Largo 6.2m




AW 6255

Bastidor mosquitero.
0,410 Kg/m. Largo 6,2m




AW 567

Refuerzo mosquitero.
0,470 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6256

Travesaño mosquitero.
0,490 Kg/m. Largo 6,2m




AW 4148

Tapa premarco. 0,338
Kg/m. Largo 6,2m




AW 6906

Marco premetral corrediza 45°. 1,180 Kg/m Largo 6,2m




AW 6907

Complemento parante central
corrediza 45°. 0,330 Kg/m.
Largo 6,2m




AW 6908

Hoja de vidrio simple corrediza
45°. 0,875 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6909

Hoja DVH corrediza 45°. 0,820 Kg/m. Largo 6,2m




AW 6262

Acople a 90°. 0,680 Kg/m.
Largo 6,2m



AW 6910


Guía triple corrediza. 45°, 621 Kg/m. Largo 6,2m



AW 6246


Encuentro central de 4 hojas V y P corrediza. 0,290 Kg/m. Largo 6,2m

Linea corrediza a 45° RECTA




AW 906

Marco perimetral corrediza 45° recto. 1,10 Kg/m. Largo 6,2m




AW 907

Complemento parante central corrediza 45° recto. 0,33 Kg/m. Largo 6,2m



AW 908


Hoja de vidrio simple corrediza 45° recta. 0,89 Kg/m. Largo 6,2m



AW 909


Hoja DVH corrediza 45° recta. 0,84 Kg/m. Largo 6,2m

Línea F50 - Puerta de 50mm




AW F50

Marco de puerta de 50mm.
0,741 Kg/m. Largo 6,2m.




AW F51

Hoja de puerta de 50mm.
1,222 Kg/m. Largo 6,2m



AW F53


Zócalo de puerta de 50mm.
1,716 Kg/m. Largo 6,2m



AW F52


Travesaño de puerta de 50mm
1,080 Kg/m. Largo 6,2m

Complementos




AW 783

Tablilla ciega liviana. 0,847Kg/m. Largo 6,2m




AW 781

Tablilla ciega. 0,874 Kg/m. Largo 6,2m




AW 782

Tablilla revestimiento doble faz. 0,564 kg/m. Largo 6,2m



AW 6261

Columna de acople reforzado.
1,280 kg/m. Largo 6,2m




AW 5800

Tablilla postigón recta
(sin troquelar).
0,261 Kg/m. Largo 6,2m.

AW 5801

Tablilla postigón
troquelada



AW 826

Tablilla postigón curva
(sin troquelar).
0,259Kg/m. Largo 6,2m




AW 827

Tablilla postigón
curva troquelada

Listado de accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
B9	Burlete tope mosquitero	
B29	Burlete cuña 2 mm.	
B30	Burlete cuña 3 mm.	
B31	Burlete cuña 4 mm.	
B52	Burlete interior doble contacto	
B57	Burlete tapa premarco	
B60	Burlete "U" para vidrio	
B66	Burlete hermeticidad junta abierta	
B67	Burlete hermeticidad doble contacto	
B68	Burlete exterior para vidrio	
B69	Burlete marco-premarco	
B70	Burlete cierre mosquitero	
B72	Burlete cierre central	
B73	Burlete cierre tabllas postigón de rebatir	
B76	Burlete cierre inferior de hoja	
BPV	Burlete cierre superior de hoja	
C4	Felpa de 5x7 mm. con fin-seal	
C8	Felpa de 5x4 mm. con fin-seal	
C14	Felpa de 7x6 mm. con fin-seal	
E62	Escuadra de alineamiento 4148	
E66	Escuadra de alineamiento tapa premarco	
E67	Escuadra suplementaria hoja puerta de rabatir	
E68	Escuadra de armado premarco	
E69	Escuadra de armado marcos y hojas 35,6x10,6 mm.	

Listado de accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
E70	Escuadra hoja puerta de rebatir 36x27 mm.	
E71	Escuadra travesaño angosto paño fijo	
E72	Escuadra travesaño ancho paño fijo	
E73	Escuadra de armado mosquitero	
E75	Escuadra puerta automática	
E76	Escuadra de alineamiento aletas puerta vaivén	
E77	Escuadra de armado premarco	
E81	Escuadra de armado de hoja	
E93	Escuadra marco corte a 45°	
H14	Cierre banderola-Giesse "Rivo" art. 1711 ó Tanit "Grisbi" art. 2160	
H36	Bisagra a fricción Securistyle Senator 250 ó Cotswold HD10 Bisagra a fricción Securistyle Senator 400 ó Cotswold HD16 Bisagra a fricción Securistyle Senator 550 ó Cotswold HD22 Bisagra a fricción Securistyle President 730A ó Cotswold Validus Limitador de apertura para bisagra a fricción	
H42	Pasador para puerta de rebatir -Giesse "Supergiap" art. 2153 ó Savio "Chiudo" art. 1541.801	
H43	Traba varillas y tercer cierre -Giesse art. 1322 ó Savio art. 1404	
H44	Soporte hojas de abrir -Giesse art. 2390 ó Savio art. 1410.701	
H45	Mecanismo básico oscilo-batiente -Giesse art. 4501 ó Savio art. 3000	
H45	Falleba para ventana oscilo-batiente -Giesse "Euro" art. 1090 ó Giesse "Prima" art. 1110 ó Savio "Manon" art. 873 ó Savio "gioconda" art. 883	
H47	Falleba para ventana de abrir -Giesse "Prima" art. 1010 ó Savio "Gioconda" art. 880	
H48	Falleba para ventana de abrir -Giesse "Euro" art. 1000 ó Savio "Manon" art. 870	
H49	Pasador para ventana de abrir -Giesse "Giap" art. 2111 ó Savio "Chiudo" art. 1541.1	
H50	Manija doble balancín -Giesse "Masterplast" art. 2456 ó Savio "Manon" art. 874	
H51	Cerradura cilindro para puerta de rebatir -Welka art. 101.35. caja de 47 mm ó Facchinetti art. A17	
H52	Cierre banderola -Giesse "Cico" art. 1721 ó Savio "Ricircolo" art. 1370.1	
H53	Brazo sostén banderola -Giesse "Domus" art. 2014 ó Tanit "Attimis" art. 561	


Listado de accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
H54	Cierre lateral para ventana corrediza -ATP "394" art. 93033 ó Tanit E25 art. 5010	
H55	Cierre lateral para puerta corrediza -ATP "395" art. 93034 ó Tanit E25 art. 5029	
H56	Cierre lateral para corredizas -ATP "Beta" art. 93037 ó Tanit "Venezia" art. 5571	
H57	Cierre lateral para corredizas -Giesse "Pratika" art. 3051 ó Savio "Modulo" art. 2070.1	
H58	Cierre lateral doble para corredizas -ATP "Beta 2" art. 93038 ó Tanit "Venezia Duo" art.	
H59	Cierre lateral doble para corredizas -Giesse "Pratika Duo" art. 3053 ó Savio "Modulo Duo" art. 2075	
H60	Cierre lateral doble con cerradura -Giesse "Pratika Duo" art. 3052 ó Savio "Modulo Duo" art. 2073	
H61	Bisagra de 2 piezas -Giesse "Flash" art. 0120 ó Savio "Morsa 2" art. 1121.1	
H62	Bisagra de 3 piezas -Giesse "Bridge" art. 0110 ó Savio "Morsa 3" art. 1122.1	
H63	Brazo de empuje para ventiluz -Savio "Sintesi" art. 1205	
H67	Falleba para postigón de rebatir -Giesse "Coupe" art. ó Savio "Fouri Bassa" art. 915.1	
H68	Kit de movimiento para postigón de rebatir -Giesse art. 1475.	
H70	Bisagra para tercer hoja postigón de rebatir -Giesse "Bridge" art. 0112X	
H81	Bisagra de 2 piezas para tercer hoja -Giesse "Flash" art. 0121 ó Savio "Morsa 2" art. 1123	
H82	Bisagra de 3 piezas para tercer hoja -Giesse "Bridge" art. 0111	
H83	Pasador para segunda hoja oscilo batiente -Giesse art. 4261 ó Savio art. 3000.840 ó Savio art. 3000.840	
H84	Falleba para ventana de abrir con llave -Giesse "Euro Key" art. 1130 ó Savio "Manon" art. 870.751	
H85	Falleba para ventana de abrir -Giesse "Stardue" art. 0956 ó Savio "Fuori" art. 915	
H86	Conjunto falleba, caja y pernos para ventana desplazable -Giesse "Nova" art. 1004 ó Savio "Turandot" art. 879	
H87	Limitador de apertura para banderola -Giesse "Friz" art. 2030 ó Savio "Piovra" art. 1344.1	
H88	Limitador de apertura para ventana de abrir -Giesse "Aeranta" art. 2230 ó Savio art. 1463	
H89	Tirador para hojas ventana corrediza -Giesse "Tau" art. 92606 ó Savio art. 2080	
H90	Cierre banderola -Giesse "Grisbi" art. 1701 ó Tanit "Grisbi" art. 2160	
H91	Aldaba para ventana desplazable -Giesse "Bravo Prima" art. 1641 ó Tanit "CP20" art. 501	


Listado de accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
H92	Aldaba para ventana desplazable -Giesse "Bravo Euro" art. 1651 ó Tanit "CP20" art. 501	
H93	Manija doble balancín -Giesse "Prima" art. 2472 ó Savio "Gioconda" art. 884	
H94	Mecanismo para puerta antipánico con barral -Welca art. ó Savio "Circeo" art. KH	
H95	Kit traba sup. e inf. para segunda hoja puerta antipánico -Welka art. 465.01 ó Savio "Circeo" art. KH.2	
H96	Manijón exterior para puerta antipánico -Welka art. 451.00 ó Savio "Circeo" art. KH.AA	
H97	Cilindro de seguridad para puerta antipánico -Welka art. 702.70 ó Savio "Circeo" art. KH.C	
R39	Rueda con rulemán fija (25 kg)	
R40	Rueda con rulemán regulable (25 kg)	
R41	Rueda con rulemán fija reforzada (40 kg)	
R42	Rueda con rulemán regulable reforzada (40 kg)	
R43	Patín mosquitero	
S9	Grampa de amure	
T1	Tornillo de armado vent. y puerta corrediza Parker 10x1 1/2"	
T15/F	Tornillo Parker nº8 x 1 1/2" cabeza fresada	
T20	Tornillo de armado puerta de rebatir Parker 12x1 1/2"	
T21	Tornillo botón fijación tope de mosquitero	
T87	Clip tapa premarco	
T88	Taco regulador marco-premarco "Skatto"	
T89	Tope guía parante lateral	
T90	Tope guía parante central	
T91	Tapón lateral guía de condensación	
T92	Junta de estanqueidad marco	
T93	Tapón central cruce de hojas	
T95	Tapa tornillo	

Listado de accesorios

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	FORMA
T96	Clip contravidrios redondeados	
T97	Tapón encuentro de 2 hojas ventana de abrir con cámara compensadora	
T98	Tapón encuentro de 2 hojas ventana de abrir D.C. y puerta de rebatir	
T99	Porta felpa jambas puerta de rebatir	
T100	Tapa tornillo puerta de rebatir para T20	
T101	Junta de estanqueidad marco de 3 guías	
E97	Escuadra de armado hoja corrediza 45	
E98	Escuadra de alineamiento hoja corrediza 45	
H123	Cierre lateral corrediza 45	
R48	Rueda simple corrediza 45	
R49	Rueda doble corrediza 45	
T126	Tapón cruce de hojas corrediza 45	
T127	Conjunto tope de hoja corrediza 45	
T128	Tapón parante reforzado corrediza 45	
T129	Tapón de hermeticidad caja de agua corrediza 45	
T130	Boca desagüe caja de agua	
T131	Tapa desagote caja de agua	

Descuentos - Puerta Ventana corrediza




*VS= Vidrio simple



*DVH= Doble vidriado hermetico

Cantidad		Codigo	Descripcion	Dimensiones (mm)	Corte	Mecanizado
VS	DVH					
2	2	6205	Jambas premarco	H+36	45-45	-
2	2	6205	Umbral y dintel premarco	A+36	45-45	-
2	2	6206	Jambas tapa premarco	H+53(*)	45-45	-
1	1	6206	Dintel tapa premarco	A+53	45-45	-
2	2	6200	Umbral y dintel de marco	A-42	90-90	si
2	2	6201	Jambas de marco	H	90-90	si
2		6203	Parante lateral de hoja p/ vidrio simple	H-79	90-90	si
2		6204	Zócalo bajo de hoja vidrio simple	(A/2)-24	90-90	-
2		6204	Cabezal de hoja vidrio simple	(A/2)-24	90-90	-
1		6207	Parante central	H-79	90-90	si
1		6208	Parante central con asa vidrio simple	H-79	90-90	si
2		6209	Zócalo alto de hoja	(A/2)-24	90-90	-
2	2	6228	Tope mosquitero corrediza	H	90-90	-
2		6239	Travesaño hoja corrediza v. simple	(A/2)-67	90-90	-
	2	6248	Parante lateral de hoja para DVH	H-79	90-90	si
	2	6249	Zócalo bajo de hoja para DVH	(A/2)-24	90-90	-
	2	6249	Cabezal de hoja para DVH	(A/2)-24	90-90	-
	1	6250	Parante central de hoja para DVH	H-79	90-90	si
	1	6251	Parante central con asa para DVH	H-79	90-90	si
	2	6252	Zócalo alto de hoja para DVH	(A/2)-24	90-90	-
	2	6253	Travesaño de hoja para DVH	(A/2)-67	90-90	-
2	2	6255	Zócalo y cabezal mosquitero	(A/2)-7	45-45	-
2	2	6255	Jambas mosquitero	H-88	45-45	-
1	1	6256	Travesaño mosquitero	(A/2)-70	90-90	-



Mecanizado jambas de marco



Agujeros para T88




Mecanizado parantes para zócalo y cabezal
Mecanizado cierre H54/H55




Mecanizado umbral

LADO EXTERIOR




LADO INTERIOR


DETALLE DINTEL CORREDIZA 2 HOJAS CON MOSQUITERO




DETALLE ZOCALO CORREDIZA 2 HOJAS CON MOSQUITERO Y ZOCALO ALTO




DETALLE JAMBA CORREDIZA 2 HOJAS CON MOSQUITERO




DETALLE CRUCE DE HOJAS







DETALLE DINTEL CORREDIZA 3 HOJAS






DETALLE ZOCALO CORREDIZA 3 HOJAS




DETALLE JAMBAS DE MARCO CORREDIZA 3 HOJAS









DETALLE ENCUENTRO CENTRAL CORREDIZA



Descuentos - Puerta de rebatir




Puerta de una hoja




Puerta de dos hojas

Cantidad	Codigo	Descripcion	Dimensiones (mm)	Corte
2	6205	Jambas premarco	H+18	45-90
1	6205	Dintel premarco	A+36	45-45
2	6206	Jambas tapa premarco	H+27	45-90
1	6206	Dintel tapa premarco	A+53	45-45
2	6216	Jambas de marco	H	45-90
1	6216	Dintel tapa premarco	A	45-45
2	6214	Jambas de hoja	H-24	45-90
4	6214	Jambas de hoja (puerta de 2 hojas)	H-24	45-90
1	6214	Cabezal de hoja	A-39	45-45
2	6214	Cabezal de hoja (puerta de 2 hojas)	(A/2)-23	45-45
1	6219	Zócalo de hoja	A-192	90-90
2	6219	Zócalo de hoja (puerta de 2 hojas)	(A/2)-175	90-90
1	6218	Travesaño de hoja	A-192	90-90
2	6218	Travesaño de hoja (puerta de 2 hojas)	(A/2)-175	90-90
1	6224	Encuentro central de 2 hojas	H-52	90-90


Mecanizado de perfiles - Puerta de rebatir




Agujeros para T88




Mecanizado para zócalo




DETALLE DINTEL PUERTA DE REBATIR




DETALLE TRAVESAÑO PUERTA DE REBATIR




DETALLE ZOCALO PUERTA DE REBATIR




DETALLE JAMBAS PUERTA DE REBATIR







DETALLE JAMBAS PUERTA DE DE DOS HOJAS



Descuentos - Ventana de rebatir



Ventana de una hoja




Ventana de dos hojas


Cantidad		Codigo	Descripcion	Dimensiones (mm)	Corte
A	B				
2	2	6205	Jambas premarco	H+36	45-45
2	2	6205	Umbral y dintel premarco	A+36	45-45
2	2	6206	Jambas tapa premarco	H+53	45-45
2	2	6206	Umbral y tapa premarco	A+53	45-45
2		6215	Jambas de hoja	H-39	45-45
	4	6215	Jambas de hoja (ventana 2 hojas)	H-39	45-45
2		6215	Zócalo y cabezal de hoja	A-39	45-45
	4	6215	Zócalo y cabezal de hoja (ventana 2 hojas)	(A/2)-23	45-45
2	2	6216	Jambas de marco	H	45-45
2	2	6216	Umbral y dintel de marco	A	45-45
1		6223	encuentro central de 2 hojas	H-104	90-90

Mecanizado de perfiles - Ventana de rebatir


Mecanizado de marcos y
hojas para escuadras




Mecanizado para drenaje




Agujeros para T88




Mecanizado para H48




DETALLE ZOCALO VENTANA DE REBATIR CON CAMARA COMPENSADORA




DETALLE JAMBA VENTANA DE REBATIR CON CAMARA COMPENSADORA







DETALLE DINTEL VENTANA DE REBATIR CON DOBLE CONTACTO




DETALLE ZOCALO VENTANA DE REBATIR CON DOBLE CONTACTO




DETALLE JAMBA VENTANA DE REBATIR






DETALLE DINTEL VENTANA DE REBATIR CON CAMARA COMPENSADORA




Descuentos - Ventana Proyectante




Cantidad	Codigo	Descripcion	Dimensiones (mm)	Corte
2	6205	Jambas premarco	H+36	45-45
2	6205	Umbral y dintel premarco	A+36	45-45
2	6206	Jambas tapa premarco	H+53	45-45
2	6206	Umbral y dintel tapa premarco	A+53	45-45
2	6259	Jambas de marco	H	45-45
2	6259	Umbral y dintel de marco	A	45-45
2	6258	Jambas de hoja	H-32	45-45
2	6258	Zócalo y cabezal hoja	A-32	45-45

Mecanizado de perfiles - Ventana proyectante


Mecanizado de marcos para escuadra




Mecanizado de hoja para escuadra




DETALLE DINTEL VENTANA PROYECTANTE










DETALLE ZOCALO VENTANA PROYECTANTE



DETALLE JAMBA VENTANA PROYECTANTE









Peso máximo de hoja:
Con ruedas simples R48: 40Kg
Con ruedas dobles R49: 80Kg


Ventana de abrir




Peso maximo de hoja 75kg con 2 bisagras H61



Ventana ventiluz/banderola



Peso maximo de hoja 75kg con 2 bisagras H61





 Av. Japón 550 – Córdoba, Argentina – CP 5019

 comercial2.aluwind@gmail.com

 (0351) 499 5597 / 499 8915

 +54 9 351 695 7920

www.aluwind.com.ar

  /AluwindSA