



Desarrollos únicos que son tendencia



Última actualización 02/01/2026

F3
MANUAL TÉCNICO (0351)695 7920  aluwind.com.ar Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina   AluwindSA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
E 5965	Encuentro central corrediza 4 hojas	0,288		6,2
E 6996	Travesaño corrediza vidrio simple	1,010		6,2
E 6997	Travesaño corrediza DVH	0,879		6,2
E 6034	Parante lateral corrediza	1,353		6,2
E 6035	Parante central corrediza	1,555		6,2
E 6036	Jambas de marco	0,893		6,2
E 6037	Umbral y dintel de marco	1,749		6,2
E 6038 519	Hoja mosquitero	0,618		6,2
E 6039	Tope mosquitero	0,330		6,2
E 6040i	Marco de puerta de rebatir	1,178		6,2
E 6041	Hoja puerta de rebatir	1,347		6,2
E 6043	Zócalo puerta de rebatir	2,352		6,2
E 6044	Encuentro central puerta de rebatir	1,033		6,2
E 6045	Contravidrio recto Vidrio Simple	0,350		6,2
E 6046	Contravidrio recto DVH	0,259		6,2

*T x P. Tiras por paquete

*L. Std: Largo Standard

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
E 6047	Contravidrio curvo 37mm	0,254		6,2
E 6048	Contravidrio curvo 19mm	0,196		6,2
AW 559	Contravidrio de 2.7mm para AW 558	0.148		6,2
AW 572	Contravidrio de 20mm para AW 558	0.203		6,2
E 6049	Contravidrio de puerta	0,230		6,2
E 6050	Contravidrio curvo 12mm	0,190		6,2
E 6051i	Marco ventana de Abrir	0,985		6,2
E 6052	Hoja curva ventana de abrir	1,139		6,2
E 6053i	Inversor ventana de rebatir	1,094		6,2
E 6054	Hoja recta ventana de abrir	1,148		6,2
E 6055	Marco paño fijo y ventana de abrir	1,036		6,2
E 6056	Hoja curva ventana desplazable	1,336		6,2
E 6057	Marco ventana desplazable	0.836		6,2
E 6058	Hoja recta ventana desplazable	1.345		6,2
E 6059	Marco recto paño fijo y ventana de abrir	1,050		6,2

*T x P. Tiras por paquete

*L. Std: Largo Standard


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
E 6061 504	Zócalo y cabezal ventana corrediza	0,942		6,2
E 6062 506	Zócalo alto puerta corrediza VS	1,461		6,2
E 6067	Perfil de acople	0,328		6,2
E 6069	Perfil de acople a 90°	0,935		6,2
E 6071	Parante lateral corrediza DVH	1,290		6,2
E 6072	Parante central corrediza para DVH	1,465		6,2
E 6073 505	Zócalo y cabezal corrediza DVH	0,849		6,2
E 6074 507	Zócalo alto corrediza DVH	1,391		6,2
E 6080	Jamba de marco corrediza 3 hojas	1,678		6,2
E 6081	Umbral y dintel corrediza 3 hojas	2,909		6,2
E 6082	Parante lateral tercer hoja corrediza DVH	1.464		6,2
E 6083	Parante lateral tercer hoja corrediza VS	1.529		6,2
E 6066 515	Premarco	0,526		6,2
564	Premarco de 68mm	0,564		6,2
E 6079	Premarco corrediza 3 hojas	0,993		6,2

*T x P. Tiras por paquete

*L. Std: Largo Standard


CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
E 6263	Tapajuntas recto	0,170		6,2
E 514i	Tapajuntas recto	0,304		6,2
E 6206	Tapa Premarco	0,180		6,2

Línea E30 ESC 1:1




E 6037

Umbral y dintel de marco.
1,749 Kg/m. Largo 6,2m




E 5965

Encuentro central corrediza.
0,288 Kg/m. Largo 6,2m




E 6034

Parante lateral corrediza.
1,353 Kg/m. Largo 6,2m



E 6035

Parante central corrediza.
1,555 Kg/m. Largo 6,2m




E 6036

Jambas de marco.
0,893 Kg/m. Largo 6,2m




E 6039

Tope mosquitero
0,330 Kg/m. Largo 6,2m




E 6038

Hoja mosquitero.
0,618 Kg/m. Largo 6,2m




E 6996

Travesaño corrediza VS.
1,010 Kg/m. Largo 6,2m




E 6997

Travesaño corrediza DVH
0,879 Kg/m. Largo 6,2m




E 6049

Contravidrio de
puerta - 0,230 Kg/m.
Largo 6,2m




E 6050

Contravidrio
curvo de 12mm
0,190 Kg/m. Largo
6,2m




E 6040i

Marco de puerta de rebatir.
1,178 Kg/m. Largo 6,2m




E 6041

Hoja de puerta de rebatir.
1,347 Kg/m. Largo 6,2m




E 6043

Zocalo de puerta de rebatir.
2,352 Kg/m. Largo 6,2m




E 6044

Encuentro central puerta de rebatir.
1,033 Kg/m. Largo 6,2m




AW 559

Contravidrio de 2,7mm
para hoja 558 - 0,148 Kg/m




AW 572

Contravidrio de 2,0mm
para hoja 558 - 0,203 Kg/m




E 6045

Contravidrio recto
VS. - 0,350 Kg/m.
Largo 6,2m




E 6046

Contravidrio recto
DVH. - 0,259 Kg/m.
Largo 6,2m




E 6047

Contravidrio curvo
37mm - 0,254 Kg/m.
Largo 6,2m




E 6048

Contravidrio curvo
19mm - 0,196 Kg/m.
Largo 6,2m




E 6051

Marco ventana de abrir
0,985 Kg/m. Largo 6,2m




E 6054

Hoja recta ventana de abrir
1,148 Kg/m. Largo 6,2m




E 6059

Marco recto paño fijo y ventana de abrir
1,050 Kg/m. Largo 6,2m




E 6052

Hoja curva ventana de abrir
1,139 Kg/m. Largo 6,2m




E 6055

Marco paño fijo y ventana de abrir
1,036 Kg/m. Largo 6,2m




E 6053

Inversor ventana de abrir
1,094 Kg/m. Largo 6,2m




E 6057

Marco ventana desplazable
0,836 Kg/m. Largo 6,2m




E 6056

Hoja curva ventana desplazable
1,337 Kg/m. Largo 6,2m




E 6058

Hoja recta ventana desplazable
1,345 Kg/m. Largo 6,2m




E 6061

Zócalo y cabezal ventana
corrediza
0,942 Kg/m. Largo 6,2m




E 6073

Zócalo y cabezal
corrediza DVH
0,849 Kg/m. Largo 6,2m




E 6067

Perfil de acople
0,328 Kg/m. Largo 6,2m




E 6069

Perfil de acople a 90°
0,935 Kg/m. Largo 6,2m




E 6071

Parante lateral corrediza DVH
1,290 Kg/m. Largo 6,2m




E 6072

Parante central corrediza DVH
1,465 Kg/m. Largo 6,2m




E 6062

Zócalo alto corrediza VS
1,461 Kg/m. Largo 6,2m




E 6074

Zócalo alto corrediza DVH
1,391 Kg/m. Largo 6,2m




E 6082

Parante lateral tercer hoja corrediza DVH
1.464 Kg/m. Largo 6,2m




E 6083

Parante lateral tercer hoja corrediza VS
1.529 Kg/m. Largo 6,2m



E 6080

Jamba de marco corrediza 3 hojas
1,678 Kg/m. Largo 6,2m




E 6081

Umbral y dintel corrediza 3 hojas
2,909 Kg/m. Largo 6,2m



E 6079

Premarco corrediza 3 hojas
0,993 Kg/m. Largo 6,2m




E 6066




E 564

Premarco de 68mm
0,564 Kg/m. Largo 6,2m




E 6206

Tapa premarco
0,180 Kg/m. Largo 6,2m



E 6263

Tapajuntas recto
0,170 Kg/m. Largo 6,2m



E 514

Tapa junta recto
0,304 Kg/m. Largo 6,2m

f3



 (0351)695 7920  aluwind.com.ar    AluwindSA

 Av. Japón 550 – Córdoba, Argentina