

# FOLIADO



Desarrollos únicos que son tendencia



**FOLIADOS SIMIL MADERA  
COLORES Y DEFINICIONES**

📞 (0351)695 7920    🌐 [aluwind.com.ar](http://aluwind.com.ar)

📍 Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina

AluwindSA



Última actualización 1/1/2026

## REGLAS PARA PEDIDOS SIMIL MADERA

1. Solo se encuentran disponibles los siguientes foliados y colores base:

A) Color base: **Bronce Chocolate**

Simil madera: **TOFEE**



B) Color Base: **Visón**

Simil madera: **Malta**



2. El pedido a realizar debe ser mínimo de 100 Kg por color de foliado. En caso de no llegar al dicho peso, se cobrará un valor adicional de **U\$D 3,50 + IVA** por Kg. (*Por pedido se entiende al conjunto de perfiles del mismo o distintos códigos, solicitado bajo un misma operación en la web y un solo número de seguimiento.*)

3. Los perfiles de menos de 300 gr/m, se comercializan en paquetes de 2 unidades, por lo que deben solicitar siempre estos códigos en múltiplo de 2. En caso de no hacerlo, se sumarán automáticamente al pedido y serán entrados y facturados.

4. Procedimientos para perfiles que no se encuentran dentro del "catálogo de foliados":

A) El pedido mínimo para hacer un perfil fuera de catálogo de es 40 Kg por código solicitado.

B) Previo al pedido, el mismo debe ser analizado y aprobado por el área técnica de Aluwind, confirmando que el perfil es apto para el proceso de foliado.



C) Aluwind definirá que caras vistas quedarían con foliado simil madera y cuales con color base.

D) Esta definición debe ser aprobada por parte del cliente para poder fabricarse.

**IMPORTANTE:** El presente proceso corresponde a un **foliado** y **no a un sublimado**. En consecuencia, la terminación símil madera **no cubrirá el 100% de las caras visibles** del perfil, sino únicamente aquellas superficies que resulten accesibles para la aplicación de la lámina, conforme a las condiciones técnicas y criterios de Aluwnd.

Previo al foliado, el perfil se someterá a un tratamiento de pintura electrostática en un color seleccionado para que sea compatible y similar al tono de la lámina, con el fin de minimizar el contraste entre las zonas foliadas y no foliadas.

En el diseño de las distintas tipologías de aberturas, el criterio adoptado consiste en priorizar la visibilidad del acabado símil madera cuando la abertura se encuentra en posición cerrada. En consecuencia, al abrirla, ciertas superficies pueden dejar expuesta la pintura base aplicada previamente.



De esta manera se podrá visualizar que caras quedan foliadas en los distintos perfiles.

## COLORES DISPONIBLES:



IMPORTANTE: Los colores exhibidos son indicativos y pueden variar según la pantalla o el dispositivo. Las imágenes son solo a modo ilustrativo.



Color base






Simil madera










Color base





Simil madera

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.	
ENKEL Corrediza	AW 514	Tapa junta recto *Paquete de 2 unidades	0,28 0,56		6,2
	AW 575	Dintel y zócalo de hoja puerta ventana DVH	1,000		6,2
	AW 579	Zócalo alto de hoja puerta ventana DVH	1,855		6,2
	AW 580	Jamba hoja reforzada de ventana DVH	1,269		6,2
	AW 581	Suplemento jamba de marco de ventana	0,669		6,2
	AW 582	Jamba marco de ventana	1,324		6,2
	AW 583	Suplemento zócalo marco de ventana	1,015		6,2
	AW 584	Zócalo marco de ventana	1,996		6,2
	AW 586	Cruce SLIM con refuerzo de ventana DVH	1,890		6,2
	AW 587	Cruce SLIM sin refuerzo de ventana DVH	0,860		6,2
ENKEL Fijo-móvil	AW 619	Zocalo de hoja integrada	1,175		6,2
	AW 597	Tapa Fijo-móvil	0,514		6,2
	AW 598	Columna Fijo-móvil	0,847		6,2
	AW 599	Zocalo y cabezal de marco Fijo-móvil	1,808		6,2
	AW 600	Jamba de marco Fijo-móvil	1,371		6,2

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
ENKEL Puerta Pivot	AW 604	Hoja de puerta pivot	2,917		6,2
	AW 605	Inversor de puerta pivot	1,003		6,2
	AW 606	Marco de puerta pivot	2,713		6,2
	AW 607	Zócalo de hoja de puerta pivot	3,630		6,2
	AW 608	Umbral de marco de puerta pivot	2,568		6,2
	EP613	Tablilla fria	1,696		6,2
	EP614C	Tablilla RPT	2,644		6,2
ENKEL Batientes	AW 527	Marco puerta de rebatir	1,048		6,2
	AW 524	Marco paño fijo y ventana de rebatir escalonado	1,034		6,2
	AW 561	Hoja puerta de rebatir	1,408		6,2
	AW 543	Zócalo puerta de rebatir	2,286		6,2
	AW 616	Marco ventana hoja oculta escalonado	1,225		6,2
	AW 631	Hoja oculta de ventana de rebatir para herraje oculto	1,172		6,2
	AW 6212	Contravidrio de 36mm	0,315		6,2
	AW 6226	Contravidrio recto a 90° de 15 mm *Paquete de 2 unidades	0,207 0,414		6,2


	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
ENKEL Batientes	AW 525	Marco ventana desplazable	0,837		6,2
	AW 526	Hoja ventana desplazable	1,262		6,2
	AW 781	Tablilla ciega	0,874		6,2
	AW 536	Acople reforzado	0,791		6,2
	AW 603	Acople doble	1,468		6,2
ECOWID - parasoles	6269	Tablilla de revestimiento	0,654		6,2
	AW P03	Tubo fachada	0,902		6,2
	AW P05	Gancho fachada Tapa trasera tubo parasol	0,518		6,2
	AW P06	Tubo de 60mm	0,941		6,2
	AW P07	Tubo de 120mm	1,396		6,2
	AW P08	Tubo de 140mm	1,563		6,2
	AW P09	Lama avión de 120mm	1,273		6,2
	AW P10	Tapa de acople de 35mm	0,584		6,2

	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	PESO Kg/m	FORMA	L. Std.
Baranda IMPERIA	AW 1031	Tapa de K1	0,587		4
	AW 1017	Tapa de K15	0,579		6
	AW D06	Tapa de K12	0,734		6
	AW D07	Porta burlete de K12	0,118		6
	AW A11x50	Ángulo 11x50 para K12	0,241		6
BARANDA FOIL	AW 801	Parante	1.604		6,2
	AW 803	Pasamanos	1.938		6,2
	AW 804	Tapa de pasamanos	0,310		6,2
	AW U17X20	Portavidrio	0,390		6,2
NORMALIZADOS	A 2525	Ángulo 25 x 25 x 1.5 mm <i>*Paquete de 2 unidades</i>	0,234 <i>0,468</i>		6,2
	60x30x1.5	Tubo 60 x 30 x 1.5	0,704		6,2
	T 75X25X1.8	Tubo 75x25x1.8	0,936		6,2
FRENTE INTEGRAL SLIM	AW 5474	Columna 60 mm	1,236		6,03
	AW 5476	Columna 100 mm	1,554		6,03
	AW 5478	Tapa <i>*Paquete de 2 unidades</i>	0,287 <i>0,574</i>		6,03




**AW 514**

Tapajuntas recto  
0,304 Kg/m




**AW 580**

Jamba de hoja reforzada  
puerta ventana DVH  
1,269 Kg/m




**AW 579**

Zócalo alto de hoja puerta ventana DVH  
1,855 Kg/m




**AW 575**


Dintel y zócalo de hoja  
puerta ventana DVH  
1,000 Kg/m

**AW 582**

Jamba marco de ventana  
1,324 Kg/m

**AW 584**


Zocalo marco corrediza  
1,966 Kg/m

**AW 583**

Suplemento zócalo marco corrediza  
1,015 Kg/m

**AW 581**

Suplemento jamba marco de ventana  
0,669 Kg/m




**AW 586**

Cruce slim con refuerzo de ventana DVH  
1,890 Kg/m




**AW 587**

Cruce slim sin refuerzo DVH  
0,860 Kg/m




**AW 599**

Cabezal y zócalo de marco paño fijo-móvil  
1,808 Kg/m




**AW 600**


Jamba marco paño fijo-móvil  
1,371 Kg/m

**AW 597**


Tapa paño fijo-móvil  
0,514 Kg/m

**AW 619**


Hoja de marco embutido  
1,175 Kg/m

**AW 598**

Columna fijo-móvil  
0,990 Kg/m


**EP-605**

Inversor de puerta pivot  
1,003 kg/m


**EP-604**

Hoja de puerta pivot  
2,917 kg/m


## Línea E4 ESC 1:1

**EP-606**


Marco de puerta pivot  
2,713 kg/m

**EP-607**

Zócalo de puerta pivot  
3,630 kg/m


**EP 608**

Umbral de puerta pivot  
2,568 kg/m




**C-614E**

Tablilla RPT de puerta pivot  
2,644kg/m




**EP-613**

Tablilla de puerta pivot  
1,694kg/m




**AW 6226**

Contravidrio de 15mm  
0,207 Kg/m




**AW 603**

Acople doble  
1,468 Kg/m




**AW 616**

Marco escalonado rebatir/oscilobatiente




**AW 631**

Hoja de rebatir / oscilobatiente  
1,172 Kg/m




**AW 524**

Marco paño fijo/ rebatir  
1,034 Kg/m




**AW 536**

Acople reforzado  
0,791 Kg/m




**AW 561**

Marco puerta de rebatir  
1,408 Kg/m




**AW 527**

Marco puerta de rebatir  
1,048 Kg/m




**AW 543**

Zócalo puerta de rebatir  
2,286Kg/m




**AW 6212**

Contravidrio de 36mm  
0,315 Kg/m



**AW 526**

Marco coplanar venana desplazable  
0,837 Kg/m




**AW 781**

Tablilla ciega  
0,874 Kg/m

**AW 525**


Hoja ventana desplazable  
1,262 Kg/m



**AW P10**


Tapa de acople 35mm  
Peso 0,584 kg/m

Linea E4 ESC 1:1




**AW P03**

Tubo Fachada  
0,902kg/m




**AW P05**

Gancho Fachada  
0,518kg/m




**AW P06**

Tubo 60mm  
0,941 kg/m




**AW P07**

Tubo 120mm  
1,396 kg/m




**AW P08**

Tubo de 140mm  
Peso 1.563 kg/m




**AW P09**


Lama Avión  
1,273 kg/m

**AW 6269**


Tablilla de revestimiento  
Peso 0,654 kg/m.Largo 6.2m

**AW 801**


Parante de baranda  
Peso 1,604 kg/m.Largo 6.2m

**AW U17X20**







Portavidrio  
Peso 0,390 kg/m.Largo 6.2m


**AW 803**

Pasamanos  
Peso 1,938 kg/m.Largo 6.2m


**AW 804**

Tapa inferior pasamanos  
Peso 0,310 kg/m.Largo 6.2m


**AW 1031**Tapa de K1  
0,587 Kg/m**AW 1017**Tapa de K15  
0,579 Kg/m**AW D06**Tapa de K12  
0,734 Kg/m**AW D07**Porta burlete de K12  
0,118 Kg/m**AW A11x50**Ángulo 11x50 para K12  
0,241 Kg/m**AW 25x25**Ángulo 25x25x1.5  
0,234 Kg/m

**60x30x1.5**


Tubo 60x30x1.5  
0,704 Kg/m

**T75x25x1.8**


Tubo 75x25x1.8  
0,936 Kg/m

**AW 5474**

Columna de 60mm  
1,236Kg/m. Largo 6,03m

**AW 5476**

Columna de 100mm  
1,554Kg/m. Largo 6,03m

**AW 5478**

Tapa. 0,287Kg/m.  
Largo 6,03m



📞 (0351)695 7920    🌐 [aluwind.com.ar](http://aluwind.com.ar)       AluwindSA  
📍 Av. Japón 550 - Córdoba, Argentina